



dieselmotoren ren nydelse


Det tager sin tid at opnå det perfekte. Vi har taget os den tid og skabt noget, som efter sigende er verdens bedste dieselmotor. Vi ønskede, at vores i-CTDi-diesel skulle blive noget helt specielt, og det er den.

Støjsvag og ren, men også med kraft, ydeevne og teknik til at skabe en helt ny dieselæra. Den slags skaber man ikke blot i en håndevending. I kraft af den ekspertise, der banede vejen for vores i-VTEC-motor, anvendte vi en revolutionerende "semisolid" støbetechnik til at skabe en 2,2-liters turbodiesel i aluminium.

Støbeteknikken giver en stærk motor, og aluminiumsmaterialet gør motoren let. Resultatet er en dieselmotor med en fremragende effekt og et højt moment, samtidig med at udslippet er utroligt lavt. Det eneste, der "mangler", er dieselstøjen. Den unikke lukkede konstruktion giver et ydelsesniveau, som vil imponere dig, når du kører i CR-V.

diesel revolutionerende dieselmotor

Effekt og drejningsmoment for 2,2-liters dieselmotoren. Motoren har en fantastisk ydeevne, som det fremgår af denne graf.



Du vil kunne forstå, hvorfor vi har brugt så meget tid på at udvikle den. Den er støjsvag, men alligevel kraftfuld. Den har klassens laveste brændstofforbrug på 14,9 km/l (blandet kørsel), og topmomentet på 340 Nm forekommer tidligt ved kun 2.000 omdr./min. CR-V Diesel er også et miljøbevidst valg. Det lave udslip ligger allerede i dag under miljøkravene for 2006 (Euro IV/EU 2005).



HME-Denmark forbeholder sig til enhver tid ret til ændringer i udstyr eller specifikationer uden forudgående meddelelse. Detaljer, farver, beskrivelser og illustrationer er kun beregnet til orientering. Hør nærmere hos din Honda-forhandler. En udførlig beskrivelse finder du i vores hovedbrochure. Du kan se de seneste opdateringer på www.honda.dk

Honda Motor Europe - Denmark
Birkemose Allé 33, 6000 Kolding
Telefon 76 30 55 30
www.honda.dk

Honda CR-V Diesel

Farver, tekniske specifikationer



Honda CR-V Diesel



CR-V Diesel



2,2 LS



2,2 ES




2,2 Executive




Sort læderbetræk
(2,2 Executive)



Stofbetræk
(2,2 LS, 2,2 ES)



Taffeta White




Satin Silver Metallic



Opal Beige Metallic




Silver Moss Metallic



Royal Ruby Red Pearl




Cosmic Gray Pearl




Nighthawk Black Pearl



Milano Red



Magnetic Blue Metallic



Eternal Blue Pearl

Tekniske specifikationer

	2,2 LS, ES & Executive		2,2 LS	2,2 ES/Executive
Motor		Udstyr - Sikkerhed		
4-cyl. rækkemotor i aluminium placeret på tværs med dobbelte overliggende knastaksler		Automatisk firehjulstræk (4WD)	•	•/•
Slagvolumen, cm ³	2204	VSA (Vehicle Stability Assist)	•	•/•
Cylinderdiam. x slaglængde, mm	85 x 97,1	ABS, blokeringsfrie bremses med EBD	•	•/•
Kompression	16,7	Børnesikring bagdøre	•	•/•
Maks. effekt, hk/kW	140/103 ved 4000 o/min	Bremselys, højt monteret	•	•/•
Maks. drejningsmoment i Nm	340 ved 2000 o/min	Selestrammere for	•	•/•
Brændstoftype	Diesel	Elektronisk startspærre, Immobiliser	•	•/•
Brændstofindsprøjtning	Common rail	Airbag i fører- og passagerside	•	•/•
		Sideairbags	•	•/•
		Gardinairbags	-	•/•
Kraftoverførsel		Nakkestøtter for og bag, ialt 5 stk.	•	•/•
Automatisk 4WD, 6-trins gearkasse		Sidekollisionsbeskyttelse i dørene	•	•/•
Udveksling	man	3 trepunktsseler bag	•	•/•
1. gear	3,933	Lastøjer i bagagerummet	•	•/•
2. gear	1,892	Forlygter, højdejusterbare fra kabinen	•	•/•
3. gear	1,189	Forlygtevasker	•	•/•
4. gear	0,928	Isofix beslag	•	•/•
5. gear	0,777	Tågelygter	-	•/•
6. gear	0,653	Forlygtevaskere	•	•/•
Bak	4,008			
Total	3,894			
		Antal stjerner i Euro NCAPs test	CR-V model 2002	
Karosseri		Samlet sikkerhed	☆☆☆☆	
Forstærket, galvaniseret stålkarosseri med sikkerhedskabine af højeste sikkerhedsgrad.		Fodgængere	☆☆☆	
"Blød" front af hensyn til større fodgængersikkerhed.				
		Komfort		
Styretøj	Tandstang med servo	Fjernbetjent central lås m. bagagerumsåbning	•	•/•
Vendediameter, ved hjul	10,6	Forsæder, elopvarmelige	•	•/•
Vendediameter, ved karosseri	11,4	Antenne, mikroantenne på taget	•	•/•
Antal ratomdrejninger	3,11	Førersæde, højdejustering	•	•/•
		Fartpilot	-	•/•
Bremser		Ratbetjent radio	•	•/•
Diagonal opdeling, skiver for og bag (vent. for)		Højtalere, 4 stk.	•	•/•
ABS: Som standard med EBD (elektronisk bremsekraftsfordeler)		Tweeter 2 stk.	-	•/•
		Campingbord i bagagerummet	•	•/•
Hjulophæng		Aircondition med pollenfilter	•	-/-
Foran: MacPherson-fjederben med toe control link, gastrykstøddæmpere med progressive ventiler, krængningsstabilisator		Klima anlæg med pollenfilter	-	•/•
Bagpå: Dobbelt wishbone-ophæng, gastrykstøddæmpere med progressive ventiler, krængningsstabilisator		Cd-afspiller	•	•/•
		Midterkonsol med kopholder (nedfældelig)	•	•/•
		Udetemperaturmåler	•	•/•
		Håndbremsegreb mont. i instrumentpanelet	•	•/•
Mål		Gulv uden midtertunnel	•	•/•
Længde x bredde x højde, mm	4635 x 1785 x 1710	Højdeindstilleligt rat	•	•/•
Akselafstand, mm	2630	Elsideruder, for og bag	•	•/•
Sporvidde, for/bag, mm	1540/1560	Tankdæksel, der kan åbnes fra kabinen	•	•/•
Frihøjde, mm	200	12 volts eludtag i bagagerummet	•	•/•
Bagagerum, liter VDA	527-761* (952-1568* med nedfældede ryglæn)	Varmedyse til bagsædegulvet	•	•/•
		Elsidespejle med varme	•	•/•
Vægt		Rude i bagklappen, der kan åbnes		
Totalvægt, kg	2150	inde fra kabinen	•	•/•
Egenvægt, kg	1550, 1575, 1600	Armlæn forsæder	•	•/•
Påhængskøretøj med bremse kg.	1500	Læderbetræk	-	-/•
Påhængskøretøj uden bremse kg.	600	Soltag, elbetjent	-	-/•
		Navigationssystem	-	-/•
Hjul				
Dæk	M+S 215/65 R16	Andet		
Fælge	16x61/2JJ	Letmetalfælge	-	•/•
Reservehjul	standardstørrelse	Dørhåndtag i krom	-	•/•
		Krom rørhale på udstødning	-	-/•
Præstationer		Lakerede sidespejle	-	•/•
Tophastighed, km/t	180	Lakerede sidelister på dørene	-	•/•
Acceleration, 0-100 km/t	10,6	Lakerede skorter og nederste sidelister	-	-/•
		Metallic-look ved instrumentpanel og døre	•	•/•
Brændstofforbrug		Bagagerumsafdækning	-	•/•
Bykørsel, km/liter	12,2	Nedfældeligt bagsæderyglæn (60-40)	•	•/•
Landevejskørsel, km/liter	17,2	Nedfældede bagsæder kan vippe		
Blandet kørsel, km/liter	14,9	op imod forsædernes ryg	•	•/•
Tankvolumen, l	58	Bagsæder, justerbare i længderetningen	•	•/•
Miljøklasse	EU2005	Bagrudevisker/-vasker	•	•/•
CO ₂ -udslip, g/km	177	Elektrisk foldbare sidespejle	-	-/•
		Tagspoiler	•	•/•
* Bagage til loft		Garantier: 3 år eller 100.000 km's fabriksgaranti. 6 års garanti mod gennemtæring 3 års lakgaranti.		
		• = som standard	- = fås ikke (evt. som ekstraudstyr)	